

Wann Filter wechseln?

Die 6 horizontalen Balken zeigen die verbleibende Lebensdauer der jeweiligen Filterkartusche an.



Der Käufer ist dafür verantwortlich die Filter in folgenden Zeitabständen, je nach individueller Nutzung, Grad der Verschmutzung und Filterart zu wechseln.

- Sedimentfilter (PP) 3 bis 6 Monate
- Aktivkohlefilter (CTO) 3 bis 6 Monate
- Membran (RO) 12 bis 24 Monate
- Kohlenstoff Nachfilter (T33) 3 bis 6 Monate

Die tatsächliche Lebensdauer der Filter kann von der örtlichen Gegebenheit, der Wasserqualität und dem Wasserverbrauch beeinflusst werden.

Bitte richten Sie sich bei dem Filterwechsel nach der Zeitangabe und wechseln die Filter regelmäßig!

Filter wechseln

Schließen Sie die Wasserzufuhr zur Anlage, indem Sie das Eckventil schließen.


Alternativ kann auch die Funktionsweise des Wasserstopps überprüft werden und der Sensor in eine Schale mit Wasser gelegt werden.

Um die Funktion des Wasserstopps sicher zu gewährleisten, wechseln Sie bitte die Batterie spätestens nach einem Jahr aus.

Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose!

Nehmen Sie die Staubabdeckung oben von der Anlage herunter.


Nehmen Sie die Filterkartusche an den T-förmigen Griff und drehen Sie um 90 Grad gegen den Uhrzeiger, wie in der Abbildung dargestellt. Dann können Sie die Kartusche entnehmen.




Setzen Sie eine neue Kartusche ein und bringen Sie diese in eine Linie mit dem Symbol.



Dann drehen Sie die Kartusche 90 Grad im Uhrzeigersinn bis zu dem Symbol.



Schließen Sie die Abdeckung, nachdem Sie alle Kartuschen gewechselt haben.



Nun können Sie die Anlage wieder einstecken und die Wasserzufuhr wieder herstellen.

Reset der Anzeige

Um die Anzeige zurückzusetzen drücken Sie 3 Sekunden den Knopf „Select“. Dann kann man den Filter auswählen, den man zurücksetzen will. Anschließend drückt man den „Reset“ Knopf. Die Balken sind jetzt wieder alle vorhanden. Der Modus schließt sich automatisch nach 5 Sekunden, wenn keine Handlung erfolgt.